



BADGER: Extintores Presurizados Portátiles sobre ruedas

Código EX0136

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 125 Lb.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO 150MB

BADGER Rodante. Extintores de Polvo Químico Seco ABC presurizados.

Los extintores rodantes de 125 libras clase ABC de BADGER son los Únicos que conservan el 40 A válido para UL y ULC que exigen desde sus orígenes los reglamentos de seguridad. Son ideales para estaciones de servicio (grifos), plantas de almacenamiento de combustible, refinerías y para enfrentar la mayoría de los riesgos de incendio que se encuentran en grandes instalaciones comerciales, industriales, mineras, etc. Las Formulas de agentes extintores químicos secos de BADGER clase ABC, Púrpura K y BC contienen los mayores porcentajes de ingredientes ignífugos activos de la industria de extintores. El Agente "multipropósito" ABC con 90% de concentración de fosfato monoamónico es eficaz para su uso contra incendios de clase A, B y C.

Diseñado para ser **TRASLADADO** con **UNA SOLA MANO**, **IZADO** fácilmente **POR UNA GRÚA** y **REMOLCADO** por **UN VEHICULO**.

Material de la Válvula: BRONCE / Material de Cilindro: ACERO

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA 10. Aprueba Inspección de Osinergmin Aprobación USCG Type A Size-II Type B:C Size-V Cumple NTP 350.043, NTP 350.062, NTP 350.037, NTP 350.034, NTP 833.030



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

720 PSI



PRESIÓN DE TRABAJO

240 PSI



RATING UL: **40** A:240 B:C

CAPACIDAD DE CARGA: **125 Libras**



MEDIDAS
Altura: 147.3 cm.
Ancho: 71.1 cm
Fondo/Diámetro: 71.1 cm



TIEMPO DE DESCARGA
45 seg. de descarga continua



TEMPERATURA de Trabajo:
-40° C a 48.9° C



PESO
136 kg aprox.



ALCANCE
9.1 a 12.2 Metros.



AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%



SGS del Perú certifica que nuestra empresa cuenta con ISO 9001 en **MANTENIMIENTO DE EXTINTORES**



Llévelo donde usted quiera



Diseñado para un fácil izaje



Extintor PQS - ABC 125 Lb.
Polvo Químico seco - BADGER

No necesita de sus pies, para sacarlo de su lugar

Estación de servicio **El Mejor**



Llévelo donde usted quiera

Fácil y con una sola mano

Posición Inclined Estable para facilitar el acarreo sin usar los pies

Posición Vertical Estable

Único para ser acarreado por un vehículo

Llévelo donde usted quiera

Posición de Acarreo **3**

Posición Estable Inclinado **2**

Posición Estable Vertical **1**





Más de 100 años
Fabricando Extintores para EE.UU.



Extintor Rodante de 125 Libras.

Extintor Rodante de 125 Libras.

Rating	40 A 240B:C	30 A 240B:C
Posición Vertical	SI	SI
Posición Inclinado	SI	NO
Diseño para Izaje Vertical	SI	NO
Fácil maniobra sin utilizar el pie para sacarlo de su posición de descanso	SI	NO SE PUEDE
Puede ser acarreado por un vehiculo	SI	NO SE PUEDE



- NO TIENE DISEÑO PARA IZAJE
- NO SE PUEDE ACARREAR CON UN VEHICULO

Manija Ergonómica

Tiene que usar los pies para moverlo

23 ABR 2020

Fecha de fábrica exacta

¿CUAL ELIGE?

Carece de posición inclinada estable